

Manuale d'uso MyComie – Preaccettazione

Cos'è MyComie?

Il Portale MyComie del Laboratorio di analisi Comie S.r.l. è la piattaforma online che permette ai propri clienti di **preaccettare i propri campioni**, visualizzare l'avanzamento degli stessi, tenere traccia dei verbali di campionamento e dei rapporti di prova.

Come registrarsi a MyComie?

Per poter usufruire del servizio è necessario essere in possesso delle credenziali d'accesso (Username e Password), che possono essere richieste al nostro servizio clienti al numero 0321 820340 o all'indirizzo info@comie.it.

Procedura per l'accesso al portale MyComie

Per accedere al servizio è necessario collegarsi alla rete internet e arrivare alla pagina di autenticazione <http://analisi.comie.it/> nella quale inserire Username e Password.



The image shows a login interface for the MyComie portal. At the top, there is a logo consisting of a circle with the letters 'CC' inside, followed by the word 'COMIE' in large, bold, blue capital letters. Below 'COMIE' is the text 'ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE' in smaller, blue capital letters. Below the logo, there are two white input fields with blue borders. The first field is labeled 'Username' and the second is labeled 'Password'. Below these fields is a blue button with the text 'Login' and a right-pointing arrow.

Al termine della procedura di registrazione è possibile accedere alla propria area personale.

Cosa si trova in MyComie?

Il servizio permette di **preaccettare i propri campioni**, di ottenere in tempo reale molte informazioni utili e di entrare in contatto diretto col laboratorio Comie.

Preaccettazione

Per preaccettare i campioni sono stati creati due bottoni, in alto a destra, nell'area personale dell'utente.



Crea preaccettazione: permette di visualizzare i preventivi validi, di creare per ogni preventivo il numero di campioni desiderati e di salvare/stampare il verbale di preaccettazione da consegnare al laboratorio.

Preaccettazione in corso: permette di visualizzare e di tenere traccia delle accettazioni create.

Crea preaccettazione

Cliccare sul bottone “Crea preaccettazione”



Si apre una pagina dove risultano visibili i diversi preventivi validi per l'utente. Per ogni preventivo viene riportata la descrizione e la persona di riferimento. E', inoltre, possibile aprire il preventivo stesso cliccando sull'icona del Pdf.



Selezionare “Nuova preaccettazione” associata al preventivo di riferimento



Si apre una pagina dove per ogni preventivo sono visibili i sotto-preventivi, la matrice e il prezzo per campione

Bienvenuto comie (COMIE S.R.L.)

Filtri

Campioni

Scadenziario

Crea preaccettazione

Preaccettazioni in corso

IN VIA AL LABORATORIO

Preventivo

21P001276

Produttore

Luogo di prelievo

Note

I dati descrittivi del campione verranno riportati sul rapporto di prova e non potranno essere oggetto di successiva modifica dopo la consegna del campione al laboratorio.

Azioni	Codice preventivo	Matrice	Descrizione preventivo	Prezzo	Totale
	21P001276-01	Rifiuto	test di cessione ammissibilità pericolosi/non pericolosi	133,34 €	0,00 €
	21P001276-02	Rifiuto	analisi di caratterizzazione	220,98 €	0,00 €

Selezionando il bottone “Info” è possibile

Azioni	Codice preventivo	Matrice	Descrizione preventivo	Prezzo	Totale
	21P001276-01	Rifiuto	test di cessione ammissibilità pericolosi/non pericolosi	133,34 €	0,00 €
	21P001276-02	Rifiuto	analisi di caratterizzazione	220,98 €	0,00 €

conoscere il quantitativo e il supporto idoneo al campionamento, i metodi d’analisi e i limiti di legge per ogni parametro che si andrà a determinare.

ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

Contenitori necessari

Contenitore	Quantità	Temperatura
Barattolo vetro	180 ml	2-8°

Parametri in esecuzione

Descrizione	Un.Mis.	Limite INF	Limite SUP	Metodo	Legge
Antimonio in eluato da test di cessione	mg/l	- / - / -	0.5 / 0.07 / 0.006	EPA 6020B 2014	DLgs 36/2003 come modificato dal DLgs 3 settembre 2020, n.121
Arsenico in eluato da test di cessione	mg/l	- / - / -	2.5 / 0.2 / 0.05	EPA 6020B 2014	DLgs 36/2003 come modificato dal DLgs 3 settembre 2020, n.121
Bario in eluato da test di cessione	mg/l	- / - / -	30 / 10 / 2	EPA 6020B 2014	DLgs 36/2003 come modificato dal DLgs 3 settembre 2020, n.121
Cadmio in eluato da test di cessione	mg/l	- / - / -	0.5 / 0.1 / 0.004	EPA 6020B 2014	DLgs 36/2003 come modificato dal DLgs 3 settembre 2020, n.121
Carbonio organico totale (TOC)	mg/kg	- / - / -	60000 / - / 30000	UNI EN 13137:2002	DLgs 36/2003 come modificato dal DLgs 3 settembre 2020, n.121
Cloruri in eluato da test di cessione	mg/l	- / - / -	2500 / 2500 / 80	APAT CNR IRSA 4020 Mar 29 2003	DLgs 36/2003 come modificato dal DLgs 3 settembre 2020, n.121

Per incominciare la creazione dei campioni da preaccettare cliccare il tasto “+” nel bottone verde

BENVENUTO COMIE (COMIE S.R.L.)

Filtri

Campioni

Scadenziario

Crea preaccettazione

Preaccettazioni in corso

INVIA AL LABORATORIO

Preventivo

21P001276

Produttore

Luogo di prelievo

Note

I dati descrittivi del campione verranno riportati sul rapporto di prova e non potranno essere oggetto di successiva modifica dopo la consegna del campione al laboratorio.

Azioni	Codice preventivo	Matrice	Descrizione preventivo	Prezzo	Totale
+ Q INFO	21P001276-01	Rifiuto	test di cessione ammissibilità pericolosi/non pericolosi	133,34 €	0,00 €
+ Q INFO	21P001276-02	Rifiuto	analisi di caratterizzazione	220,98 €	0,00 €

Si apre una pagina con alcuni campi da compilare

Produttore: facoltativo, può essere indicata la ragione sociale della ditta o il nome della persona detentore del campione oggetto di analisi;

Luogo di prelievo: facoltativo, deve essere riportato il luogo in cui è stato prelevato il campione: via, città e provincia;

Note: facoltativo, eventuali note per comunicazioni al laboratorio o eventuali richieste di urgenza;

Descrizione campione: obbligatorio, deve essere riportato il dettaglio della descrizione del campione, nel caso di rifiuti indicare il Codice CER che si vuole attribuire;

Data prelievo e ora prelievo: facoltativo, se si vuole che compaia nel Rapporto di Prova deve essere riportata la data e l'ora in cui è stato prelevato il campione;

BENVENUTO COMIE (COMIE S.R.L.)

Filtri

Campioni

Scadenziario

Crea preaccettazione

Preaccettazioni in corso

INVIA AL LABORATORIO

Preventivo

21P001276

Produttore

Luogo di prelievo

Note

I dati descrittivi del campione verranno riportati sul rapporto di prova e non potranno essere oggetto di successiva modifica dopo la consegna del campione al laboratorio.

Azioni	Codice preventivo	Matrice	Descrizione preventivo	Prezzo	Totale
+ Q INFO	21P001276-01	Rifiuto	test di cessione ammissibilità pericolosi/non pericolosi	133,34 €	0,00 €
Descrizione campione ID campione Data prelievo Ora prelievo Azioni gg/mm/aaaa --:-- SALVA					
+ Q INFO	21P001276-02	Rifiuto	analisi di caratterizzazione	220,98 €	0,00 €

Ad esempio



COMIE
ANALISI CHIMICHE E MICROSCOPICHE

Benvenuto comie (COMIE S.R.L.)

Filtri

Campioni

Scadenziario

Crea preaccettazione

Preaccettazioni in corso

INVIA AL LABORATORIO

Preventivo

21P001276

Produttore

Comie Srl

Luogo di prelievo

Via Taulè, n. 15 Sizzano (NO)

Note

Urgente

I dati descrittivi del campione verranno riportati sul rapporto di prova e non potranno essere oggetto di successiva modifica dopo la consegna del campione al laboratorio.

Azioni	Codice preventivo	Matrice	Descrizione preventivo	Prezzo	Totale	
 	21P001276-01	Rifiuto	test di cessione ammissibilità pericolosi/non pericolosi	133,34 €	0,00 €	
Descrizione campione		ID campione	Data prelievo	Ora prelievo	Azioni	
Campione 1		-	20/09/2021	12:48	 	
 	21P001276-02	Rifiuto	analisi di caratterizzazione	220,98 €	0,00 €	

Se i dati risultano corretti cliccare il tasto “salva”



COMIE
ANALISI CHIMICHE E MICROSCOPICHE

Benvenuto comie (COMIE S.R.L.)

Filtri

Campioni

Scadenziario

Crea preaccettazione

Preaccettazioni in corso

INVIA AL LABORATORIO

Preventivo

21P001276

Produttore

Comie Srl

Luogo di prelievo

Via Taulè, n. 15 Sizzano (NO)

Note

Urgente

I dati descrittivi del campione verranno riportati sul rapporto di prova e non potranno essere oggetto di successiva modifica dopo la consegna del campione al laboratorio.

Azioni	Codice preventivo	Matrice	Descrizione preventivo	Prezzo	Totale	
 	21P001276-01	Rifiuto	test di cessione ammissibilità pericolosi/non pericolosi	133,34 €	0,00 €	
Descrizione campione		ID campione	Data prelievo	Ora prelievo	Azioni	
Campione 1		-	20/09/2021	12:48	 	
 	21P001276-02	Rifiuto	analisi di caratterizzazione	220,98 €	0,00 €	

E' ora possibile creare nuove righe di accettazione sempre utilizzando il tasto “+” nel bottone verde. Per i nuovi campioni è sufficiente indicare solo la “Descrizione campione” e eventualmente la “Data prelievo” e “Ora prelievo” in quanto gli altri campi restano in memoria al sistema.

BENVENUTO COMIE [COMIE S.R.L.]

Filtri

Campioni

Scadenziario

Crea preaccettazione

Preaccettazioni in corso

IN VIA AL LABORATORIO

Preventivo

21P001276

Produttore

Comie Srl

Luogo di prelievo

Via Taulè, n. 15 Sizzano (NO)

Note

Urgente

I dati descrittivi del campione verranno riportati sul rapporto di prova e non potranno essere oggetto di successiva modifica dopo la consegna del campione al laboratorio.

Azioni	Codice preventivo	Matrice	Descrizione preventivo	Prezzo	Totale
	21P001276-01	Rifiuto	test di cessione ammissibilità pericolosi/non pericolosi	133,34 €	400,02 €
	Descrizione campione	ID campione	Data prelievo	Ora prelievo	Azioni
	Campione 1	00081	20-09-2021	12:48	
	Campione 2	00082	20-09-2021	13:04	
	campione 3	00083	20-09-2021	13:07	
	21P001276-02	Rifiuto	analisi di caratterizzazione	220,98 €	0,00 €

A termine del processo di creazione dei campioni è possibile visualizzare il prezzo totale dell'ordine e procedere con l'invio dell'accettazione cliccando il bottone "Invia al laboratorio"

BENVENUTO COMIE [COMIE S.R.L.]

Filtri

Campioni

Scadenziario

Crea preaccettazione

Preaccettazioni in corso

IN VIA AL LABORATORIO

Preventivo

21P001276

Produttore

Comie Srl

Luogo di prelievo

Via Taulè, n. 15 Sizzano (NO)


Note

Urgente

I dati descrittivi del campione verranno riportati sul rapporto di prova e non potranno essere oggetto di successiva modifica dopo la consegna del campione al laboratorio.

Azioni	Codice preventivo	Matrice	Descrizione preventivo	Prezzo	Totale
	21P001276-01	Rifiuto	test di cessione ammissibilità pericolosi/non pericolosi	133,34 €	400,02 €
	Descrizione campione	ID campione	Data prelievo	Ora prelievo	Azioni
	Campione 1	00081	20-09-2021	12:48	
	Campione 2	00082	20-09-2021	13:04	
	campione 3	00083	20-09-2021	13:07	
	21P001276-02	Rifiuto	analisi di caratterizzazione	220,98 €	0,00 €

Il sistema, ad ulteriore conferma, chiede l'invio di una conferma della preaccettazione



Una volta confermata la preaccettazione il sistema crea una pagina riassuntiva dell'ordine da dove è possibile scaricare il verbale di preaccettazione da consegnare al laboratorio insieme ai campioni.

Bienvenuto comie (COMIE S.R.L.)

Filtri

Campioni

Scadenziario

Crea preaccettazione

Preaccettazioni in corso

Preventivo

21P001276

Produttore

Comie Srl

Luogo di prelievo

via Taulè, n. 15 Sizzano (NO)

Note

Urgente

SCARICA PDF

Chiudi

Codice preventivo	Matrice	Descrizione preventivo	Prezzo	Totale	
21P001276-01	Rifiuto	test di cessione ammissibilità pericolosi/non pericolosi	133,34 €	400,02 €	
	Descrizione campione	ID campione	Data prelievo	Ors prelievo	
	Campione 1	00085	20-09-2021	12:48	
	Campione 2	00086	20-09-2021	13:04	
	campione 3	00087	20-09-2021	13:07	
21P001276-02	Rifiuto	analisi di caratterizzazione	220,98 €	0,00 €	

Nel verbale di pre-accettazione vengono riportati i dati inseriti nelle maschere precedenti.

 COMIE ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE		VERBALE DI PRE-ACCETTAZIONE CO-04-09 Allegato a PG-11-01		
Rev: 0		06/09/2021		Pag 1 di 1
COMMITTENTE:				
PRODUTTORE: Comie Srl				
LUOGO DI PRELIEVO: Via Taulà, n. 15 Sizzano (NO)				
NOTE: Urgente				
PREVENTIVO: 21P001276		FIRMA CLIENTE _____		
DESCRIZIONE DEL CAMPIONE	ID	CODICE CAMPIONE (riservato laboratorio)	PRELIEVO Data Ora	
Campione 1	00081		20-09-2021	12:48
Campione 2	00082		20-09-2021	13:04
campione 3	00083		20-09-2021	13:07
SPAZIO RISERVATO AL LABORATORIO				
DATA CONSEGNA: _____ ORA: _____				
☐ CONSEGNA da parte del CLIENTE ☐ CONSEGNA con CORRIERE				
TEMPERATURA CAMPIONE ALLA CONSEGNA: C				
☐ RITIRO da parte di COMIE -> -> TEMPERATURA BORSA FRIGO: C				
FIRMA OPERATORE: _____				
Le informazioni dichiarate sul presente verbale riportate sul Rapporto di prova e non potranno essere oggetto di successiva modifica dopo la consegna del campione al laboratorio				
COMIE S.r.l. - 28070 SIZZANO (NO) via Taule 15 - Tel 0321820340 - Fax 03211820500 - www.comie.it - info@comie.it				

Preaccettazione in corso

Clicca sul bottone "Preaccettazione in corso"



Si apre una pagina dove risultano visibili le diverse accettazioni inviate al laboratorio.

Per ogni accettazione viene riportato il preventivo di partenza, il produttore, il luogo di prelievo, l'importo dell'ordine e lo stato dello stesso.

 Benvenuto comie (COMIE S.R.L.)					
Filtri Campioni Scadenziario Crea preaccettazione Preaccettazioni in corso					
Preventivo	Produttore	Luogo Prelievo	Prezzo Totale	Stato	Azioni
21P001276	fsg	svsvd	133,34 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA
21P001276	Comie Srl	via Taulè, n. 15 Sizzano (NO)	400,02 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA
21P001276			133,34 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA
21P001276	Comie Srl	Via Taulè, n. 15 Sizzano (NO)	400,02 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA
21P001234			150,00 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA
21P001244			0 €	NON INVIATA	MODIFICA ELIMINA
21P001244	Produt	romagnano sesia	150,00 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA

Le accettazioni possono essere in due stati

“Presa in carico”: l’ordine è stato inviato al laboratorio e non è più modificabile

“Non Inviata”: l’ordine non è stato inviato al laboratorio e quindi può essere ancora modificato/annullato.

 Benvenuto comie (COMIE S.R.L.)					
Filtri Campioni Scadenziario Crea preaccettazione Preaccettazioni in corso					
Preventivo	Produttore	Luogo Prelievo	Prezzo Totale	Stato	Azioni
21P001276	fsg	svsvd	133,34 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA
21P001276	Comie Srl	via Taulè, n. 15 Sizzano (NO)	400,02 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA
21P001276			133,34 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA
21P001276	Comie Srl	Via Taulè, n. 15 Sizzano (NO)	400,02 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA
21P001234			150,00 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA
21P001244			0 €	NON INVIATA	MODIFICA ELIMINA
21P001244	Produt	romagnano sesia	150,00 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA

Sotto la colonna “Azioni” è possibile attraverso il bottone

“Visualizza”: visualizzare l’ordine e scaricare il modulo di preaccettazione da consegnare al laboratorio assieme ai campioni

“Modifica”: modificare la preaccettazione cambiando le descrizioni, aggiungendo o togliendo campioni, ecc.

“Elimina”: Eliminare la preaccettazione. Nessun ordine verrà inviato al laboratorio

 Benvenuto comie (COMIE S.R.L.)					
Filtri Campioni Scadenziario Crea preaccettazione Preaccettazioni in corso					
Preventivo	Produttore	Luogo Prelievo	Prezzo Totale	Stato	Azioni
21P001276	fsg	svsvd	133,34 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA
21P001276	Comie Srl	via Taulè, n. 15 Sizzano (NO)	400,02 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA
21P001276			133,34 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA
21P001276	Comie Srl	Via Taulè, n. 15 Sizzano (NO)	400,02 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA
21P001234			150,00 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA
21P001244			0 €	NON INVIATA	MODIFICA ELIMINA
21P001244	Produt	romagnano sesia	150,00 €	PRESA IN CARICO	VISUALIZZA