

Manuale d'uso MyComie

Cos'è MyComie?

Il Portale MyComie del Laboratorio di analisi Comie S.r.l. è la piattaforma online che permette ai propri clienti di visualizzare l'avanzamento dei propri campioni e di tenere traccia dei verbali di campionamento e dei rapporti di prova.

Come registrarsi a MyComie?

Per poter usufruire del servizio è necessario essere in possesso delle credenziali d'accesso (Username e Password), che possono essere richieste al nostro servizio clienti al numero 0321 820340 o all'indirizzo info@comie.it.

Procedura per l'accesso al portale MyComie

Per accedere al servizio è necessario collegarsi alla rete internet e arrivare alla pagina di autenticazione <http://analisi.comie.it/> nella quale inserire Username e Password.



Username

Password

Accesso

Accesso riservato. Abilitazione necessaria

Al termine della procedura di registrazione è possibile accedere alla propria area personale.

Cosa si trova in MyComie

Il servizio permette di ottenere in tempo reale molte informazioni utili e di entrare in contatto diretto col laboratorio Comie.

Per i campioni sono disponibili le seguenti informazioni:

- la **descrizione del campione**,
- la **data prevista di termine analisi**,

Lista campioni

Visualizza 10 righe

Esporta excel Mostra filtri avanzati Cerca:

Azioni	Campione	Descrizione	Produttore	Matrice	Arrivo in lab.	Consegna prevista	Cambia data	Conforme
<input type="checkbox"/>	23LA61464	S6 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61463	S6 0/-1	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61462	S5 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61461	S4 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61460	S4 0/-1	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61459	S3 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61458	S3 0/-1	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61457	S2 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61456	S2 0/-1	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61455	S1 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>

Visualizzate 1 di 10 su 26 righe

1 2 3

È possibile richiedere il cambio della **data di consegna** dei risultati selezionando il calendario presente nella colonna “Cambia data”

Lista campioni

Visualizza 50 righe

Esporta excel Mostra filtri avanzati Cerca:

Azioni	Campione	Descrizione	Produttore	Matrice	Arrivo in lab.	Consegna prevista	Cambia data	Conforme
<input type="checkbox"/>	23LA61464	S6 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61463	S6 0/-1	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61462	S5 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61461	S4 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61460	S4 0/-1	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61459	S3 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61458	S3 0/-1	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61457	S2 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61456	S2 0/-1	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61455	S1 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>

RICHIESTA CONSEGNA ANTICIPATA ✕

Seleziona una nuova data.
 Verrà mandata una mail al laboratorio con la tua richiesta.
 Appena confermata verrà aggiornata la data di consegna.

Codice campione 23LA61464

Data arrivo 09/11/2023

Consegna prevista 19/11/2023

Nuova data

< Novembre 2023 >

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Chiudi
Invia richiesta

È possibile effettuare una **ricerca libera** inserendo una parola chiave nel campo “Cerca”

COMIE ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE | CAMPIONI | PREVENTIVI | SCADENZIARIO | PRE-ACCETTAZIONI | QUESTIONARIO PSA | LOGOUT

Lista campioni

Visualizza 10 righe Esporta excel Mostra filtri avanzati Cerca: S6

Azioni	Campione	Descrizione	Produttore	Matrice	Arrivo in lab.	Consegna prevista	Cambia data	Conforme
<input type="checkbox"/>	23LA61464	S6 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23LA61463	S6 0/-1	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>

Visualizzate 1 di 2 su 2 righe (filtrate su 25 righe totali) 1

Oppure **effettuare la ricerca** attraverso un'intuitiva e agevole **maschera** dove è possibile ricercare il campione di proprio interesse per descrizione, produttore, matrice, stato, conformità, data arrivo, etc.

Esporta excel **Mostra filtri avanzati** Arrivo in lab. Matrice

Descrizione Ricerca

Produttore Pulisci

Matrice

Stato Conformità

Data arrivo dal Data arrivo al

Esporta excel Nascondi filtri avanzati

e Produttore Matrice Arrivo in lab.

Cliccando sulla lente di ingrandimento presente nella colonna "Azioni" è **possibile accedere al campione** scelto e

- monitorare lo stato di avanzamento dell'analisi per i singoli parametri,
- visualizzare le caratteristiche prestazionali dei metodi utilizzati,

DOCUMENTO INTERNO DI CONTROLLO					
	Anteprima	Originale	Verbale	Firma	
Codice campione	23LA61464				
Data arrivo	09/11/2023				
Descrizione	S6 -1/-2,5				
Produttore	Via Carego - Crosio della Valle (VA)				
Campionamento	nostro personale secondo UNI EN ISO 10802:2013				
Numero ordine	23-011135				
Stato	In Esecuzione				
Descrizione	Risultato	Un.Mis.	Limite INF	Limite SUP	Metodo
Residuo secco a 105°C	83.8	%	- / -	- / -	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984/Notiziario IRSA 2 2008
Sopravvaglio 2 mm	35.6	%	- / -	- / -	DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 Met II parte 1
Sottovaglio 2 mm	64.4	%	- / -	- / -	DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 Met II parte 1
Cromo esavalente		mg/kg ss	- / -	15 / 2	MI-09-93/2023 Rev 6
Arsenico		mg/kg ss	- / -	50 / 20	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio		mg/kg ss	- / -	15 / 2	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cobalto		mg/kg ss	- / -	250 / 20	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo		mg/kg ss	- / -	800 / 150	UNI EN ISO 17294-2:2016
Mercurio		mg/kg ss	- / -	5 / 1	UNI EN ISO 17294-2:2016

È inoltre possibile visualizzare e scaricare i **verbali di campionamento e dei rapporti di prova degli ultimi tre mesi**,

DOCUMENTO INTERNO DI CONTROLLO

	Anteprima	Originale	Verbale	Firma
Codice campione	23LA47071			
Data arrivo	14/09/2023			
Descrizione	campione surmatante Silo MC1			
Produttore				
Campionamento	Cliente			
Numero ordine	23-008739			
Stato	Eseguito			

In particolare è possibile trovare

- copia del verbale di campionamento,
- copia dell'anteprima dei rapporti di prova,
- copia del certificato del rapporto di prova e delle eventuali osservazioni

MyComie permette di **aggregare e scaricare** in formato excel i risultati di più campioni per un rapido confronto degli stessi

COMIE ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE | CAMPIONI PREVENTIVI SCADENZIARIO PRE-ACCETTAZIONI QUESTIONARIO PSA | LOGO

Lista campioni

Visualizza 25 righe

Esporta excel Mostra filtri avanzati

Cerca:

	Azioni	Campione	Descrizione	Produttore	Matrice	Arrivo in lab.	Consegna prevista	Cambia data	Conforme
<input type="checkbox"/>		23LA61464	S6 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		23LA61463	S6 0/-1	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		23LA61462	S5 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		23LA61461	S4 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		23LA61460	S4 0/-1	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		23LA61459	S3 -1/-2,5	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		23LA61458	S3 0/-1	Via Carego - Crosio della Valle (VA)	Terreno	09/11/2023	19/11/2023		<input checked="" type="checkbox"/>

Codice campione		23LA61460	23LA61461	23LA61462
Descrizione		S4 0/-1	S4 -1/-2,5	S5 -1/-2,5
Data		09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023
Numero Ordine		23-011135	23-011135	23-011135
Residuo secco a 105°C	%	84	81,4	84,5
Sopravaglio 2 mm	%	23,9	16,7	21,5
Sottovaglio 2 mm	%	76,1	83,3	78,5
Cromo esavalente	mg/kg ss			
Arsenico	mg/kg ss			
Cadmio	mg/kg ss			
Cobalto	mg/kg ss			
Cromo	mg/kg ss			
Mercurio	mg/kg ss			
Nichel	mg/kg ss			
Piombo	mg/kg ss			
Rame	mg/kg ss			
Zinco	mg/kg ss			
Idrocarburi leggeri C inferiore o uguale a 12	mg/kg ss	< 1	< 1	< 1

È inoltre possibile, concordando il servizio con i nostri tecnici, **trasferire i dati analitici direttamente nel sistema informatico** del cliente acquisendo in modo automatico i nostri tracciati.

Per i clienti sono disponibili ulteriori servizi come:

L'archivio dei preventivi

 CAMPIONI PREVENTIVI SCADENZIARIO PRE-ACCETTAZIONI QUESTIONARIO PSA LOGOUT				
Lista preventivi				
Visualizza		25	righe	
Cerca:		<input type="text"/>		
PDF	Preventivo	Descrizione	Riferimento	Data
	23P001851	Monitoraggi ambienti di lavoro -	Sig.ra Simona	14/11/2023
	23P001850	Monitoraggio - Cava		14/11/2023
	23P001843	Analisi per conferimento in discarica		10/11/2023
	23P001840	Analisi microbiologica acqua		10/11/2023

Dove è possibile **visualizzare e scaricare i preventivi** validi in essere per ogni cliente

Lo scadenziario



Programmazione prelievi

< > Oggi novembre 2023 Agenda Mese

lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

Dove è possibile visualizzare le **attività di monitoraggio** e campionamento pianificate.